

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://efco.nt-rt.ru/> || ecg@nt-rt.ru

Abbigliamento Protettivo



Abbigliamento Protettivo

Descrizione	Tessuto Ultraresistente	Protezione antitaglio standard	Protezione antitaglio ultraleggera	Tessuto tecnico	Idrorepellenza	Traspirabilità	Tessuto bielastico	Tessuto plurielastico	Cerniere di ventilazione	Omologazione	Classe antitaglio	Zona protezione antitaglio
Giacca professionale con protezione antitaglio	-	-	●	-	●	●	-	-	●	CE	1	
Pantalone professionale Tree Climbing	-	-	●	●	●	●	●	●	-	CE	1	
Guanti professionali antitaglio	●	●	-	-	●	●	●	-	-	CE	1	
Pantalone professionale con protezione antitaglio Air-light 3	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	3	
Pantalone professionale con protezione antitaglio Air-light	-	-	●	-	●	●	●	-	●	CE	1	
Manichette con protezione antitaglio	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	1	
Salopette con protezione antitaglio Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE kWF STANDARD	1	
Pantalone con protezione antitaglio Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE kWF STANDARD	1	
Gambali con protezione antitaglio Energy	-	●	-	-	●	●	-	-	-	CE kWF STANDARD	1	
Giacca light universale	-	-	-	-	●	●	●	-	-	CE	-	-
Pantalone professionale per decespugliatore alta visibilità	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	-
Cintura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CE	-	-
Bretelle	-	-	-	-	-	-	●	-	-	CE	-	

Abbigliamento Protettivo

Descrizione	Tessuto Ultraresistente	Protezione antitaglio standard	Protezione antitaglio ultraleggera	Tessuto tecnico	Idrorepellenza	Traspirabilità	Tessuto bielastico	Tessuto plurielastico	Cerniere di ventilazione	Omologazione	Classe antitaglio	Zona protezione antitaglio
Scarponi forestali antitaglio	●	●	-	-	●	●	-	-	-	CE	2	
Scarponi forestali antitaglio H2OUT con membrana impermeabile	●	●	-	-	Impermeabile H2OUT	-	-	-	-	CE	2	
Stivali forestali antitaglio	-	●	-	-	●	-	-	-	-	CE	3	
Guanti da lavoro universali	●	-	-	-	●	●	-	-	-	CE	-	
Descrizione	Materiale Struttura calotta	Materiale visiera	Protezione sonora	Materiale montatura	Lente	Omologazione						
Casco protettivo professionale	ABS	Rete in nylon	26 dB	-	-	CE						
Casco protettivo	ABS	Rete metallica	23 dB	-	-	CE						
Cuffie professionali protettive ed antirumore	Plastica	-	32 dB	-	-	CE						
Cuffie antirumore	Plastica	-	30 dB	-	-	CE						
Cuffie antirumore	Plastica	-	27 dB	-	-	CE						
Occhiali protettivi scuri	-	-	-	Plastica rigida	Avvolgente, antiriflesso, scura e antibrillaio da luce solare	CE						
Occhiali protettivi trasparenti	-	-	-	Policarbonato	Avvolgente, antiriflesso, trasparente	CE						
Visiera superprofessionale in rete	Plastica	Rete metallica	-	-	-	CE						
Visiera superprofessionale in policarbonato	Plastica	Policarbonato	-	-	-	CE						
Visiera plus in rete	Plastica	Rete metallica	-	-	-	CE						
Visiera plus in policarbonato	Plastica	Policarbonato	-	-	-	CE						

Abbigliamento Protettivo

Giacca professionale con protezione antitaglio

Giacca professionale protettiva antitaglio modello comfort particolarmente leggera e traspirante rinforzata con tessuto impermeabile e resistente all'abrasione nelle zone di maggiore usura. Garantisce ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e comfort. Vestibilità slim.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologato CE EN ISO 13688: 2013 e EN 381-11: 2003, Classe 1. DPI 3^o categoria. Certificato EU 2016/425. Protezione antitaglio speciale a 8 strati (sofly). 			
Visibilità	<ul style="list-style-type: none"> Ampia zona di colore arancio per garantire la massima visibilità diurna e notturna. 			
Vestibilità	<ul style="list-style-type: none"> Ottima vestibilità grazie alla tecnologia del tessuto antitaglio (sofly). 			
Taglie	S	3255011A	XL	3255003A
	M	3255001A	XXL	3255004A
	L	3255002A	XXXL	3255054



Pantaloni professionali Tree Climbing

Pantaloni professionali protettivi antitaglio espressamente concepiti e realizzati per il tree climbing. Particolamente leggeri e traspiranti garantiscono ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Protezione antitaglio sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra) con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e comfort. Vestibilità slim.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. DPI 3^o categoria. Certificato EU 2016/425. Protezione antistrappo – RIPSTOP. Protezione antitaglio speciale a 5 strati (sofly). 			
Vestibilità	<ul style="list-style-type: none"> Vestibilità slim grazie al tessuto stretch trielastico garantisce il massimo comfort ed elevata libertà di movimento. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Idrorepellente trattamento SOFIGUARD. 94% poliamide, 6% elastam (CORDURA - RIPSTOP). Rinforzo nero: 50% poliamide, 45% poliestere, 5% elastam. 			
Taglie	42	3255041	50	3255045
	44	3255042	52	3255046
	46	3255043	54	3255047
	48	3255044	56	3255048



Guanti professionali antitaglio

Concepati per la protezione delle estremità più esposte al rischio di taglio quando si usa la motosega, omologati classe 1 (**20 m/sec**). Garantiscono ottima aderenza alle dita per favorirne il controllo e la mobilità. Sono utilizzabili anche con altri attrezzi da lavoro (tagliasiepi, potatori, segacci); spessore e materiali impediscono la penetrazione di spine trucioli ed olio.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologati CE EN 388: 2016, EN 381-7/99. DPI 3^o categoria. Certificato EU 2016/425. Classe 1. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Poliestere elasticizzato sul dorso e Duratexture nel palmo. Falangi con cuciture comfort e tessuto elastico. Palmo con rinforzo antivibrante. Polsino elasticizzato con chiusura a strappo. Rinforzo sul dorso per maggiore resistenza all'usura. Protezione antitaglio con tessuto ad alta tenacità. 			
Taglie	S-8	3255056	XL-11	3255059
	M-9	3255057	XXL-12	3255060
	L-10	3255058		



Abbigliamento Protettivo

Pantaloni professionali con protezione antitaglio Air-light 3

Pantalone protettivo antitaglio modello professionale, garantisce la massima protezione, ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghes con velocità di taglio fino a **28 m/s**. Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 9 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e comfort. 2 cerniere di ventilazione nella parte posteriore. Protezione sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra). Vestibilità slim.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 3. DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425. Protezione antitaglio speciale a 9 strati (sofly). 												
Vestibilità	<ul style="list-style-type: none"> Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch bielastico. 												
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Idrorepellente trattamento SOFIGUARD. 94% poliamide, 6% elastham. 												
Taglie	<table border="1"> <tr> <td>S</td><td>3255090</td> <td>XL</td><td>3255093</td> </tr> <tr> <td>M</td><td>3255091</td> <td>XXL</td><td>3255094</td> </tr> <tr> <td>L</td><td>3255092</td> <td></td><td></td> </tr> </table>	S	3255090	XL	3255093	M	3255091	XXL	3255094	L	3255092		
S	3255090	XL	3255093										
M	3255091	XXL	3255094										
L	3255092												



Pantaloni professionali con protezione antitaglio Air-light

Pantalone protettivo antitaglio modello professionale particolarmente leggero e traspirante garantisce ottima vestibilità e libertà di movimento per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghes con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Protezione antitaglio con tecnologia "Sofly": 5 strati di tessuto antitaglio ad alta tenacità, estremamente leggero, flessibile e traspirante. Trattamento antibatterico e rapidità di asciugatura del tessuto, favoriscono la riduzione degli odori ed una piacevole sensazione di freschezza e comfort. 2 cerniere di ventilazione nella parte posteriore. Protezione sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra). Vestibilità slim.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425. Protezione antitaglio speciale a 5 strati (sofly). 												
Vestibilità	<ul style="list-style-type: none"> Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch bielastico. 												
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Idrorepellente trattamento SOFIGUARD. 94% poliamide, 6% elastham. 												
Taglie	<table border="1"> <tr> <td>S</td><td>3255082</td> <td>XL</td><td>3255085</td> </tr> <tr> <td>M</td><td>3255083</td> <td>XXL</td><td>3255086</td> </tr> <tr> <td>L</td><td>3255084</td> <td></td><td></td> </tr> </table>	S	3255082	XL	3255085	M	3255083	XXL	3255086	L	3255084		
S	3255082	XL	3255085										
M	3255083	XXL	3255086										
L	3255084												



Manichette con protezione antitaglio

Manichette con protezione antitaglio concepite per un'utenza hobbistica o per lavori occasionali con la motosega. Si calzano facilmente e si regolano con laccetto. Resistenti ad una velocità catena di **20 m/s**, di colore arancio per alta visibilità e polsini anti-intrusione.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologato CE norme EN381-10: 1995, Classe 1. DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425. 		
Visibilità	<ul style="list-style-type: none"> Tessuto di colore arancio. 		
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Traspirante. 33% cotone, 67% poliestere. 245 gr/m². 		
Taglie	<table border="1"> <tr> <td>Unica</td> <td>3255081</td> </tr> </table>	Unica	3255081
Unica	3255081		



Abbigliamento Protettivo

Salopette con protezione antitaglio Energy

Salopette con protezione antitaglio, richiama nello stile e nella forma la più classica delle livree da lavoro, con protezione antitaglio ad 8 strati per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. La comoda pettorina integra una tasca per piccoli oggetti ed attrezzi. Bretelle regolabili e tasche laterali.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425. Protezione antitaglio speciale a 8 strati. 			
Visibilità	<ul style="list-style-type: none"> Pettorina di colore arancio. Dettaglio tasca. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Traspirante, idrorepellente. 30% cotone, 70% poliestere. 			
Taglie	S	3255070	XL	3255073
	M	3255071	XXL	3255074
	L	3255072	XXXL	3255075



Pantaloni con protezione antitaglio Energy

Pantaloni protettivi con protezione antitaglio ad 8 strati per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s**. Ottima vestibilità. Protezione sulle gambe (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra). Tasche laterali, portametro e portachiavi candela.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425. Protezione antitaglio speciale a 8 strati. 			
Visibilità	<ul style="list-style-type: none"> Parte addominale arancio. Tasche laterali, portametro e portachiavi candela, supporto lombare. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Traspirante, idrorepellente. 30% cotone, 70% poliestere. Certificato KWF STANDARD. 			
Taglie	S	3255062		
	M	3255063		
	L	3255064		
	XL	3255065		
	XXL	3255066		



Gambali con protezione antitaglio Energy

Gambali protettivi antitaglio concepiti per un'utenza hobbistica o per lavori occasionali con la motosega. Facili da indossare, si regolano in vita mediante fascia elastica e si calzano comodamente richiudendo le cerniere posteriori. Protezione antitaglio sulle gambe ad 8 strati per l'utilizzo in sicurezza di tutte le motoseghe con velocità di taglio fino a **20 m/s** (180° anteriori, 5 cm lato interno gamba destra, 5 cm lato interno gamba sinistra).



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologato CE EN ISO 13688: 2013, EN 381-5: 1995 tipo A, Classe 1. DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425. Protezione antitaglio speciale a 8 strati. 			
Visibilità	<ul style="list-style-type: none"> Parte addominale arancio. Dettaglio tasca. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Traspirante. 33% cotone, 67% poliestere. 245 gr/m². 			
Taglie	Unica	001001360B		



Abbigliamento Protettivo

Giacca light universal

Giacca light universal particolarmente leggera e traspirante con ampie zone in colore arancio per una migliore visibilità. Ottima vestibilità grazie al tessuto stretch bielastico. Vestibilità comfort. Maniche removibili.



Sicurezza	• DPI di 1° categoria.		
Visibilità	• Ampia zona anteriore e posteriore di colore arancio per garantire massima visibilità diurna e notturna.		
Materiali	• Idrorepellente, antivento, traspirante. • 46% poliestere, 37% poliammide, 15% poliuretano, 2% elastam. • Tessuto 2D, maniche removibili, 2 tasche.		
Taglie	S	3255028A	XL
	M	3255029A	XXL
	L	3255030A	



Pantalone professionale per decespugliatore alta visibilità

Pantalone protettivo per decespugliatore con inserti rifrangenti, robusto tessuto esterno impermeabilizzato e protezione frontale contro urti accidentali. Confortevoli nell'uso prolungato grazie alle due zip d'areazione posteriori, pratica tasca portaoggetti sul lato per tenere al sicuro oggetti di valore.



Sicurezza	• Omologato EN ISO 13688 e EN ISO 20471+A1. • DPI 1° categoria.		
Visibilità	• Inserti rifrangenti. • Finiture di colore arancio. • Zip posteriori di areazione. • Tasca chiusa porta oggetti.		
Materiali	• Tessuto impermeabilizzato 240 gr/m ² . • Protezione ad alta resistenza nella parte anteriore della gamba. • Protezione gamba 30% cotone, 70% poliestere.		
Taglie	S	3255012A	XL
	M	3255013A	XXL
	L	3255014A	XXXL
			3255061A



Cintura e Bretelle

Cintura composta da tessuto in cotone intrecciato, di lunghezza variabile, è un accessorio molto utile in abbinamento ai pantaloni da lavoro. La fibbia in metallo ad apertura e chiusura rapida, dal design compatto, offre estrema facilità d'interazione in limitato ingombro. Bretelle elasticizzate a fascia larga, regolabili in lunghezza e specifiche per abbigliamento con bottoni, di colore arancio fluo per maggiore visibilità. Ottima vestibilità e comfort grazie alla forma ad Y.



Caratteristiche	• Fibbia metallica con chiusura/apertura rapida. • Larghezza 30 mm. • Lunghezza 120 mm. • Colore nero.		
Taglie	Unica	3255095R	



Caratteristiche	• Fascia elastica arancione fluorescente larga 35 mm. • Sistema di regolazione scorrevole. • 6 asole di collegamento. • Cinturini intrecciati per il fissaggio ai bottoni.		
Taglie	Unica	3655016	




Abbigliamento Protettivo

Scarponi forestali antitaglio

Uniscono le caratteristiche degli scarponi da trekking alla sicurezza richiesta dalle normative specifiche in materia di DPI. Sono certificati antitaglio EN ISO 17249 Classe 2, (DPI di 3° categoria, resistenza velocità catena di **24 m/s**). Flessibili e comodi, garantiscono un buon comfort durante il lavoro favorendo il controllo e la mobilità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologati CE norme EN ISO 17249: 2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Classe 2. DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Tomaia in pelle idrorepellente. Interno foderato in TNT traspirante. Lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità. Protezione bloccalama ad 8 strati sul collo del piede fino allo stinco e sui lati. 			
Taglie	35 3655011	39 3655015	43 001000977C	47 001001421A
	36 3655012	40 001001419A	44 001000978C	
	37 3655013	41 001000975C	45 001000979C	
	38 3655014	42 001000976C	46 001001420A	




Scarponi forestali antitaglio H2OUT

Uniscono le caratteristiche degli scarponi da trekking alla sicurezza richiesta dalle normative specifiche in materia di DPI. Sono certificati antitaglio EN ISO 17249 Classe 2, (DPI di 3° categoria, resistenza velocità catena di **24 m/s**). Flessibili e comodi, garantiscono un buon comfort durante il lavoro favorendo il controllo e la mobilità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C. Si caratterizzano per la massima impermeabilità grazie alla membrana "Tepor" interposta tra la tomaia e la fodera interna.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologati CE norme EN ISO 17249: 2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Classe 2. DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Tomaia in pelle idrorepellente. Interno foderato in TNT traspirante. Lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità. Protezione bloccalama ad 8 strati sul collo del piede fino allo stinco e sui lati. 			
Taglie	40 3655001	42 3655003	44 3655005	46 3655007
	41 3655002	43 3655004	45 3655006	47 3655008



Stivali forestali antitaglio

Robusti stivali in gomma per l'uso in sicurezza della motosega. Proteggono dal taglio, schiacciamento e perforazione grazie al puntale in acciaio, alla protezione bloccalama in tutta la tomaia superiore ed alla lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologati CE norme EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Classe 3. DPI di 3° categoria. Certificato EU 2016/425. Certificazione KWF PROF. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Esterno in gomma e suola in gomma antiscivolo, scolpitura carrarmato. Interno foderato in tessuto traspirante e plantare in feltro assorbente. Puntale antischiaffiamento, lamina antiperforazione e rinforzo paramalleolo. Protezione bloccalama sul collo del piede e sullo stinco. 			
Taglie	41	001001079A	44	001001082A
	42	001001080A	45	001001083A
	43	001001081A		



Abbigliamento Protettivo

Guanti da lavoro universali

Confortevoli, realizzati con palmo in pelle scamosciata ed imbottitura comfort, dorso in poliestere elasticizzato. Polsino in maglia e chiusura in velcro per una facile indossabilità, massimo comfort anche per un uso prolungato. Non hanno alcuna protezione antitaglio, quindi sono utilizzabili con tutti i prodotti che non richiedono specifiche antitaglio (soffiatori, decespugliatori, motozzuppe, ecc.) Omologati CE, EN 388 requisiti meccanici: resistenza all'abrasione 3, taglio 1, lacerazione 2, perforazione 2.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Omologati CE norme EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 e direttive 89/686/CEE. DPI 1° categoria. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Dorso in poliestere elasticizzato e pelle naturale. Imbottitura comfort nel palmo. Polsino elasticizzato. Cinghietta con velcro stringipolso. Cuciture ad alta resistenza con filo di nylon rivestito in cotone. 			
Taglie	S-8	3255018	XL-11	3255021
	M-9	3255019	XXL-12	3255022
	L-10	3255020		



Casco protettivo professionale

Per la massima protezione del capo e del viso, ideale per lavori a terra. Leggero, comodo e ventilato. Visiera orientabile, aperture laterali per l'aerazione, scanalatura antipioggia integrata e ampia visiera preformata in nylon. Protezione per l'udito removibile e regolabile individualmente.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> DPI di 3° categoria. Certificato EU 2016/425 omologato EN397:2012+A1:2012. Cuffie omologate EN 352-3. Visiera omologata EN 1731/S, EN 166. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Calotta in ABS flessibile (a riduzione d'urto) e resistente ai raggi UV. Bardatura in tessile, con sospensione a 4 punti doppi (brevetto antiurto). Fascia antisudore e sistema di regolazione a cremagliera. Cuffie regolabili da SNR 26 dB. Porta visiera. Visiera in rete nylon. 			
Taglie	Unica		001001284BR	



Supporto visiera (ricambio)

3655010R

Sottogola (accessorio)

3655009

Visiera (ricambio)

3155018R

Kit cuffie (ricambio)

3155011R

Casco protettivo

Casco completo di visiera in rete e cuffie.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Casco certificato EU 2016/425 omologato EN397:2012+A1:2012. Cuffie omologate EN 352-3; 1997. Visiera omologata EN 1731/S, EN 166. 			
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Calotta in PE resistente ai raggi UV. Bardatura in plastica, con sospensione a 4 punti. Fascia antisudore e sistema di regolazione manuale. Cuffie regolabili da SNR 23 dB. Porta visiera. Visiera in rete metallica. 			
Taglie	Unica		3255010AR	



Abbigliamento Protettivo

Cuffie professionali protettive ed antirumore

Cuffie professionali per una massima protezione dell'udito, attenuazione 32 dB.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Cuffie omologate CE EN 352-1. DPI 2° categoria. 	
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Calotta in ABS (a riduzione d'urto) e resistente ai raggi UV. Arco in acciaio inossidabile. Regolabili. Attenuazione (SNR) 32 dB. Insonorizzante PVC + spugna. 	
Taglie	Unica	3155013R

Cuffie antirumore

Cuffie antirumore per una buona protezione dell'udito, attenuazione 30 dB.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Cuffie omologate CE EN 352-1. DPI 2° categoria. 	
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Calotta in ABS. Arco in plastica + acciaio inossidabile. Regolabili. Attenuazione (SNR) 30 dB. Insonorizzante PVC + spugna. 	
Taglie	Unica	001000835

Cuffie antirumore

Cuffie antirumore per una buona protezione dell'udito, attenuazione 27 dB.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Cuffie omologate CE EN 352-1. DPI 2° categoria. 	
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> Calotta in PVC. Arco in plastica. Regolabili. Attenuazione (SNR) 27 dB. Insonorizzante PVC + spugna. 	
Taglie	Unica	4175114

Abbigliamento Protettivo

Occiali protettivi scuri

Occiali protettivi versatili, leggeri ed ergonomici, lente scura.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Occhiali protettivi omologati EN 166.• Classe ottica 1.
Materiali	<ul style="list-style-type: none">• Lente antiriflesso avvolgente, trasparente, antiabbaglio da luce solare e resistente all'appannamento.• Sopracciglio, aste e ponte in termoplastico soft antiscivolo, consente maggiore comfort e maggiore protezione alla polvere e goccioline. La lente avvolgente offre un ampio campo visivo, la regolazione dell'inclinazione delle aste e delle lenti consente una vestibilità personalizzata.• Resistenza meccanica: Lente FT - Montatura FT.
Taglie	Unica 3155026BR

Occiali protettivi trasparenti

Occiali protettivi regolabili, leggeri ed ergonomici, lente trasparente.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Occhiali protettivi omologati EN 166 (2C-1.2 1FTKN / Z87+U6).• Classe ottica 1.
Materiali	<ul style="list-style-type: none">• Lente antiriflesso avvolgente, trasparente, antiabbaglio da luce solare e resistente all'appannamento.• Sopracciglio, aste e ponte in termoplastico soft antiscivolo, consente maggiore comfort e maggior protezione alla polvere e goccioline. La lente avvolgente offre un ampio campo visivo, la regolazione dell'inclinazione delle aste e delle lenti consente una vestibilità personalizzata.• Resistenza meccanica: Lente FT - Montatura FT.
Taglie	Unica 3155027AR

Visiera superprofessionale

Visiera professionale leggera ed ergonomica per una massima sicurezza, protezione in rete e in policarbonato.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Omologata EN 1731-S.
Materiali	<ul style="list-style-type: none">• Struttura in PVC, visiera in rete metallica sostituibile, regolabile.• Appoggiafronte in spugna.
Taglie	Unica 001000939A



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Omologata EN 166.• Classe ottica 1, resistenza meccanica B.
Materiali	<ul style="list-style-type: none">• Struttura in PVC, visiera in policarbonato, antiappannante, regolabile, sostituibile.• Appoggiafronte in spugna.
Taglie	Unica 001000940A

Visiera plus

Visiera leggera ed ergonomica per una massima sicurezza, protezione in rete e policarbonato.



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Omologata EN 1731-F.• Classe ottica 1, resistenza meccanica B.
Materiali	<ul style="list-style-type: none">• Struttura in PVC, visiera in rete metallica, regolabile, sostituibile.• Appoggiafronte in spugna.
Taglie	Unica 001000941A



Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Omologata EN 166.• Classe ottica 1, resistenza meccanica B.
Materiali	<ul style="list-style-type: none">• Struttura in PVC, visiera in policarbonato, antiappannante, regolabile, sostituibile.• Appoggiafronte in spugna.
Taglie	Unica 001000942A

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)60-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (3832)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Новокузнецк (3843)20-46-81
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(712)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://efco.nt-rt.ru/> || ecg@nt-rt.ru