

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://efco.nt-rt.ru/> || ecg@nt-rt.ru

САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА EFCO (Италия)

согласованные розничные цены



Тип продукции	Артикул	Тип двигателя	Модель	Характеристики	Цена, руб.
ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ					
Цепная пила	51039012	электрический	MT 2000 E	электродвигатель (2 кВт / 2,7 л.с.), шина - OREGON, длина шины - 16" / 41 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", безинструментальное натяжение цепи, вес - 4,4 кг	18 990 Р
Сменная цепь	91RFX057E	RealForest	LowProfile Super Chisel	57 зв 3/8 1,3 мм. Специальная "Chrome" серия с износостойким покрытием режущего зуба хромом, пр-во Тайвань.	1 030 Р
Сменная шина	160SDEA041	Oregon	Double Guard Single Rivet	Носовой подшипник на 1 заклепке, длина 16" (40 см), паз 1,3 мм, шаг 3/8", хвостовик A041, для цепи 56-57 зв.	2 950 Р
Цепная пила	50359002E5	бензиновый	MTTH 2400	2-х тактный двигатель (25,4 куб. см, 0,9 кВт / 1,2 л.с.), система облегченного пуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 10" / 25 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 3,2 кг	34 990 Р
Сменная цепь	91RFX040E	RealForest	Low Profile Super Chisel	40 зв. 3/8" 1,3 мм. Специальная "Chrome" серия с износостойким покрытием режущего зуба хромом, пр-во Тайвань.	720 Р
Цепная пила	50339011E1	бензиновый	MTH 400	2-х тактный двигатель (38,9 куб. см, 1,7 кВт / 2,3 л.с.), система облегченного пуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 16" / 41 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 4,5 кг	19 990 Р
Сменная цепь	91RFX057E	RealForest	LowProfile Super Chisel	57 зв 3/8 1,3 мм. Специальная "Chrome" серия с износостойким покрытием режущего зуба хромом, пр-во Тайвань.	1 030 Р

Сменная шина	160SDEA041	Oregon	Double Guard Single Rivet	Носовой подшипник на 1 заклепке, длина 16" (40 см), паз 1,3 мм, шаг 3/8", хвостовик A041, для цепи 56-57 зв.	2 950 Р
Цепная пила	50319012E1A	бензиновый	MTH 510	2-х тактный двигатель (50,9 куб. см, 2,2 кВт / 3 л.с.), система облегченного пуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 5,1 кг	25 990 Р
Сменная цепь	20RFX072E	RealForest	Super Chisel	72 зв. 0,325" 1,3мм, пр-во Тайвань.	1 440 Р
Сменная шина	180TLBK095	Oregon	SpeedCut	18" (45 см), паз 1,3мм, шаг 0,325", хвостовик K095, 72 зв.	3 710 Р
Цепная пила	50329013E1A	бензиновый	MTH 560	2-х тактный двигатель (54,5 куб. см, 2,6 кВт / 3,5 л.с.), система облегченного запуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 20" / 51 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 5,2 кг	29 990 Р
Сменная цепь	21RFX078E	RealForest	Super Chisel	78 зв. 0,325" 1,5мм. Специальная "Gold" серия с износостойким TiN покрытием, пр-во Тайвань.	1 950 Р
Сменная шина	208PXBK095	Oregon	AdvancedCut	20" (50 см), паз 1,5мм, шаг 0,325", звездочка 10 лучей, хвостовик K095, 76/78 зв.	4 900 Р
Цепная пила	50189153E2	бензиновый	MT 3710	2-х тактный двигатель (35,2 куб. см, 1,8 кВт / 2,4 л.с.), система облегченного запуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 14" / 35 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 4,3 кг, полупрофессиональный класс	33 990 Р
Сменная цепь	91RFX052E	RealForest	LowProfile Super Chisel	52 зв 3/8 1,3мм . Специальная "Chrome" серия с износостойким покрытием режущего зуба хромом, пр-во Тайвань.	940 Р
Сменная шина	140SDEA041	Oregon	Double Guard Single Rivet	Носовой подшипник на 1 заклепке, длина 14" (35см), паз 1,3мм (0,050"), шаг 3/8", хвостовик A041, для цепи 52/53 зв.	2 450 Р
Цепная пила	50189154E2	бензиновый	MT 3710	2-х тактный двигатель (35,2 куб. см, 1,8 кВт / 2,4 л.с.), система облегченного запуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 16" / 41 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 4,3 кг, полупрофессиональный класс	34 500 Р
Сменная цепь	91RFX057E	RealForest	LowProfile Super Chisel	57 зв 3/8 1,3мм . Специальная "Chrome" серия с износостойким покрытием режущего зуба хромом, пр-во Тайвань.	1 030 Р
Сменная шина	140SDEA041	Oregon	Double Guard Single Rivet	Носовой подшипник на 1 заклепке, длина 16" (40 см), паз 1,3 мм, шаг 3/8", хвостовик A041, для цепи 56-57 зв.	2 950 Р
Цепная пила	50179252E2	бензиновый	MT 4110	2-х тактный двигатель (39 куб. см, 1,9 кВт / 2,6 л.с.), система облегченного запуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 16" / 41 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .058", боковой натяжитель цепи, вес - 4,4 кг, полупрофессиональный класс	37 990 Р
Сменная цепь	20RFX066E	RealForest	Super Chisel	66 зв. 0,325" 1,3 мм, пр-во Тайвань.	1 320 Р
Сменная шина	160MLBK041	Oregon	AdvancedCut	16" (40 см), паз 1,3 мм, шаг 0,325", хвост K041, цепь 66 зв.	3 250 Р
Цепная пила	50239114E1	бензиновый	MT 451	2-х тактный двигатель (42,9 куб. см, 2,1 кВт / 2,9 л.с.), система облегченного запуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 16" / 41 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .058", боковой натяжитель цепи, вес - 4,5 кг, полупрофессиональный класс	41 990 Р
Сменная цепь	20RFX066E	RealForest	Super Chisel	66 зв. 0,325" 1,3 мм, пр-во Тайвань.	1 320 Р
Сменная шина	160MLBK041	Oregon	AdvancedCut	16" (40 см), паз 1,3 мм, шаг 0,325", хвост K041, цепь 66 зв.	3 250 Р
Цепная пила	50239113E1	бензиновый	MT 451	2-х тактный двигатель (42,9 куб. см, 2,1 кВт / 2,9 л.с.), система облегченного запуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .058", боковой натяжитель цепи, вес - 4,5 кг, полупрофессиональный класс	42 500 Р
Сменная цепь	20RFX072E	RealForest	Super Chisel	72 зв 0,325" 1,3мм, пр-во Тайвань.	1 440 Р
Сменная шина	180TLBK095	Oregon	SpeedCut	18" (45 см), паз 1,3мм, шаг 0,325", хвостовик K095, 72 зв.	3 710 Р
Цепная пила	50239154E2	бензиновый	MT 4510	2-х тактный двигатель (42,9 куб. см, 2,1 кВт / 2,9 л.с.), система облегченного запуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 16" / 41 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .058", боковой натяжитель цепи, вес - 4,5 кг, полупрофессиональный класс	41 990 Р

Сменная цепь	20RFX066E	RealForest	Super Chisel	66 зв. 0,325" 1,3мм. пр-во Тайвань.	1 320 Р
Сменная шина	160MLBK041	Oregon	AdvancedCut	16" (40 см), паз 1,3 мм, шаг 0,325", хвост K041, цепь 66 зв.	3 250 Р
Цепная пила	50239153E2	бензиновый	MT 4510	2-х тактный двигатель (42,9 куб. см, 2,1 кВт / 2,9 л.с.), система облегченного запуска Easy On , шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .058", боковой натяжитель цепи, вес - 4,5 кг, полупрофессиональный класс	42 500 Р
Сменная цепь	20RFX072E	RealForest	Super Chisel	72 зв 0,325" 1,3мм . пр-во Тайвань.	1 440 Р
Сменная шина	180TLBK095	Oregon	SpeedCut	18" (45 см), паз 1,3мм, шаг 0,325", хвостовик K095, 72 зв.	3 710 Р
Цепная пила	50089024E2A	бензиновый	MT 5200	2-х тактный двигатель (51,7 куб. см, 2,5 кВт / 3,4 л.с.), система облегченного пуска за счет декомпрессора , шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .058", боковой натяжитель цепи, вес - 5,4 кг, профессиональный класс	65 990 Р
Сменная цепь	21RFX072E	RealForest	Super Chisel	72 зв 0,325" 1,5 мм. Специальная "Gold" серия с износостойким TiN покрытием, пр-во Тайвань.	1 296 Р
Сменная шина	188PXBK095	Oregon	Pro-Am	18" (45см), паз 1,5 мм, шаг 0,325", хвостовик K095, 72 зв.	3 990 Р
Цепная пила	50259002E1	бензиновый	MT 6500	2-х тактный двигатель (63,4 куб. см, 3,5 кВт / 4,7 л.с.), система облегченного пуска за счет декомпрессора , шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .058", боковой натяжитель цепи, вес - 6,5 кг, профессиональный класс	79 990 Р
Сменная цепь	73EXL068E	Oregon	Super Chisel	68 зв. 3/8" 1,5мм , пр-во США	2 040 Р
Сменная шина	188SFHD009	Oregon	AdvancedCut	18" (45см), паз 1,5мм, шаг 3/8", хвостовик D009, для цепи 68 зв.	4 350 Р
Цепная пила	50029130E5	бензиновый	MT 6300	2-х тактный двигатель (63,2 куб. см, 3,5 кВт / 4,7 л.с.), система облегченного пуска за счет декомпрессора , шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .058", боковой натяжитель цепи, вес - 5,8 кг, профессиональный класс	85 990 Р
Сменная цепь	73EXL068E	Oregon	Super Chisel	68 зв. 3/8" 1,5мм , пр-во США	2 040 Р
Сменная шина	188SFHD009	Oregon	AdvancedCut	18" (45см), паз 1,5 мм, шаг 3/8", хвостовик D009, для цепи 68 зв.	4 350 Р

ВЫСОТОРЕЗЫ

Высоторез	61549002E5	бензиновый	PTH 2500	бензодвигатель (25,4 куб. см, 0,9 кВт / 1,2 л.с.), шина - OREGON, длина шины - 10" / 25 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", вес - 5,4 кг, штанга - 2,2 м	59 990 Р
Сменная цепь	91RFX040E	RealForest	Low Profile Super Chisel	40 зв. 3/8" 1,3 мм. Специальная "Chrome" серия с износостойким покрытием ружущего зуба хромом, пр-во Тайвань.	720 Р
Высоторез	61229030E2	бензиновый	PTX 2710	бензодвигатель (27 куб. см, 1 кВт / 1,4 л.с.), шина - OREGON, длина шины - 10" / 25 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .043", вес - 7,9 кг, телескопическая штанга (выдвигается до 3,12 м) , 5 положений регулировки узла резки (от 0° до 90°), профессиональный класс, сделано в Италии	99 990 Р
Сменная цепь	90RFX039E	RealForest	Bronze SuperChisel	39 зв. 3/8" 1,1 мм (0,043"), 39 зв., пр-во Тайвань.	780 Р

МОТОКОСЫ

Мотокоса	60049012A	электрический	8061 E	электродвигатель (0,6 кВт / 0,8 л.с.), гнутый вал, D-образная рукоятка, вес - 3,7 кг, в стандартной комплектации - головка Tap&Go диаметром 105 мм с леской диаметром 1,65 мм	12 990 Р
Мотокоса	60049013A	электрический	8092 E	электродвигатель (0,85 кВт / 1,2 л.с.), гнутый вал, D-образная рукоятка, вес - 4 кг, в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tap&Go диаметром 109 мм с леской диаметром 1,6 мм	15 990 Р
Мотокоса	60059012	электрический	8110 E	электродвигатель (1,1 кВт / 1,5 л.с.), гнутый вал, D-образная рукоятка, вес - 4,5 кг, в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tap&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2 мм	17 990 Р

Мотокоса	61469011E1	бензиновый	DSH 250 T	2-х тактный двигатель (25,4 куб. см, 0,9 кВт / 1,2 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 6,4 кг, система облегченного запуска Easy On , в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tar&Go EVO диаметром 110 мм с леской диаметром 2,4 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм	25 990 ₽
Мотокоса	61459022E1A	бензиновый	DSH 400 T	2-х тактный двигатель (40,2 куб. см, 1,5 кВт / 2 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 8,1 кг, система облегченного запуска Easy On , в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,4 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм	31 990 ₽
Мотокоса	61459011E1B	бензиновый	DSH 400 T ES	2-х тактный двигатель (40,2 куб. см, 1,5 кВт / 2 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 8,1 кг, система легкого запуска Easy Start , в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,4 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм	34 990 ₽
Мотокоса	61459011E1C	бензиновый	DSH 400 T ES	2-х тактный двигатель (40,2 куб. см, 1,5 кВт / 2 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 8,1 кг, система легкого запуска Easy Start , в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,4 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм	34 990 ₽
Мотокоса	61519061E1	бензиновый	DSH 500 T	2-х тактный двигатель (50,9 куб. см, 2,1 кВт / 2,8 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 8,3 кг, система легкого запуска Easy Start , в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,4 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм	42 990 ₽
Мотокоса	61039110E1	бензиновый	STARK 25	2-х тактный двигатель (25,4 куб. см, 0,8 кВт / 1,1 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 5,6 кг, в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,4 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм, полупрофессиональный класс	29 990 ₽
Мотокоса	61339072E2	бензиновый	STARK 3810 T	2-х тактный двигатель (36,2 куб. см, 1,3 кВт / 1,8 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 7,9 кг, система облегченного запуска Easy On , в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 3 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм, полупрофессиональный класс	54 990 ₽
Мотокоса	61339055E2	бензиновый	STARK 4410 T	2-х тактный двигатель (40,2 куб. см, 1,6 кВт / 2,1 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 8 кг, система облегченного запуска Easy On , в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 3 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм, полупрофессиональный класс	55 990 ₽
Мотокоса	61119003E1C	бензиновый	8550 BOSS	2-х тактный двигатель (52,5 куб. см, 2,1 кВт / 2,8 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 8,5 кг, в стандартной комплектации - ременная оснастка, головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 3 мм, нож с 3 зубьями диаметром 305 мм, высокотехнологичная антивибрационная система, профессиональный класс, сделано в Италии	89 990 ₽
Мотокоса	61459062E2A	бензиновый	DSH 4000 BP ES	2-х тактный двигатель (40,2 куб. см, 1,5 кВт / 2 л.с.), D-образная рукоятка, гибкая штанга, вес - 9,9 кг, система легкого запуска Easy Start , в стандартной комплектации - ременная оснастка ранцевого типа, головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,4 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм	39 990 ₽
Мотокоса	61339057E2	бензиновый	STARK 4410 BP	2-х тактный двигатель (40,2 куб. см, 1,6 кВт / 2,1 л.с.), D-образная рукоятка, вес - 9,5 кг, в стандартной комплектации - ременная оснастка ранцевого типа, головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм, полупрофессиональный класс	59 990 ₽
ГАЗОНОКОСИЛКИ					
Газонокосилка	66059003P	электрический	PR 35 SE	бесщеточный (асинхронный) электродвигатель (1,1 кВт / 1,5 л.с.), материал корпуса - ударопрочный пластик, самоходная, ширина кошения - 33 см, высота кошения - 20-52 мм, объем травосборника - 25 л, вес - 12,2 кг, сделано в Италии	19 990 ₽

Газонокосилка	66089101P	электрический	PR 40 SE	бесщеточный (асинхронный) электродвигатель (1,3 кВт / 1,8 л.с.), материал корпуса - ударопрочный пластик, несамостоятельная, ширина кошения - 38 см, высота кошения - 28-60 мм, объем травосборника - 40 л, вес - 15 кг, сделано в Италии	24 990 ₽
Газонокосилка	66129050S	электрический	LR 44 PE COMFORT PLUS	бесщеточный (асинхронный) электродвигатель (1,5 кВт / 2,0 л.с.), материал корпуса - металл, несамостоятельная, ширина кошения - 41 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 60 л, вес - 21 кг, сделано в Италии	35 990 ₽
Газонокосилка	66139050S	электрический	LR 48 PE COMFORT PLUS	бесщеточный (асинхронный) электродвигатель (1,6 кВт / 2,2 л.с.), материал корпуса - металл, несамостоятельная, ширина кошения - 46 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 60 л, вес - 24 кг, сделано в Италии	44 990 ₽
Газонокосилка	66109053E5	бензиновый	LR 44 PK COMFORT PLUS	4-х тактный двигатель ЕМАК (139 куб. см, 2,4 кВт / 3,3 л.с.), материал корпуса - металл, несамостоятельная, ширина кошения - 41 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 24 кг, 2 режима кошения (выброс назад, травосборник), сделано в Италии	39 990 ₽
Газонокосилка	66109062E5A	бензиновый	LR 44 TK COMFORT PLUS	4-х тактный двигатель ЕМАК (139 куб. см, 2,4 кВт / 3,3 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная (одна скорость), ширина кошения - 41 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 28,3 кг, 2 режима кошения (выброс назад, травосборник), сделано в Италии	49 990 ₽
Газонокосилка	66119060E5	бензиновый	LR 48 PK COMFORT PLUS	4-х тактный двигатель ЕМАК (139 куб. см, 2,4 кВт / 3,3 л.с.), материал корпуса - металл, несамостоятельная, ширина кошения - 46 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 25,4 кг, 3 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование (опция)), сделано в Италии	44 990 ₽
Газонокосилка	66119211E5	бензиновый	LR 48 TK COMFORT PLUS	4-х тактный двигатель ЕМАК (139 куб. см, 2,4 кВт / 3,3 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная (одна скорость), ширина кошения - 46 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 30,4 кг, 3 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование (опция)), сделано в Италии	59 990 ₽
Газонокосилка	66079132E5	бензиновый	LR 53 TK COMFORT PLUS	4-х тактный двигатель ЕМАК (166 куб. см, 2,9 кВт / 3,9 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная (одна скорость), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 31,8 кг, 3 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование (опция)), сделано в Италии	59 990 ₽
Газонокосилка	66119181E5	бензиновый	LR 48 TK ALLROAD PLUS 4	4-х тактный двигатель ЕМАК (166 куб. см, 2,9 кВт / 3,9 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная (одна скорость), ширина кошения - 46 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 36 кг, 4 режима кошения (выброс назад, мульчирование, выброс в сторону, травосборник), сделано в Италии	69 990 ₽
Газонокосилка	66119187E5	бензиновый	LR 48 TBR ALLROAD PLUS 4	4-х тактный двигатель Briggs&Statton (140 куб. см, 2,2 кВт / 3 л.с.), система легкого запуска Ready Start , материал корпуса - металл, самостоятельная (одна скорость), ширина кошения - 46 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 33,2 кг, 4 режима кошения (выброс назад, мульчирование, выброс в сторону, травосборник), сделано в Италии	79 990 ₽
Газонокосилка	66079071E5	бензиновый	LR 53 TK ALLROAD PLUS 4	4-х тактный двигатель ЕМАК (196 куб. см, 4 кВт / 5,4 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная (одна скорость), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 37,4 кг, 4 режима кошения (выброс назад, мульчирование, выброс в сторону, травосборник), сделано в Италии	79 990 ₽
Газонокосилка	66079128E5	бензиновый	LR 53 VK ALLROAD PLUS 4	4-х тактный двигатель ЕМАК (196 куб. см, 4 кВт / 5,4 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная (вариатор), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 38,6 кг, 4 режима кошения (выброс назад, мульчирование, выброс в сторону, травосборник), сделано в Италии	84 990 ₽
Газонокосилка	66079100E5	бензиновый	LR 53 TBX ALLROAD PLUS 4	4-х тактный двигатель Briggs&Stratton (150 куб. см, 2,4 кВт / 3,3 л.с.), система легкого запуска Ready Start , материал корпуса - металл, самостоятельная (одна скорость), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 34,4 кг, 4 режима кошения (выброс назад, мульчирование, выброс в сторону, травосборник), сделано в Италии	84 990 ₽

Газонокосилка	66079070E5	бензиновый	LR 53 THX ALLROAD PLUS 4	4-х тактный двигатель Honda (166 куб. см, 2,4 кВт / 3,3 л.с.), материал корпуса - металл, самоходная (одна скорость), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 34,4 кг, 4 режима кошения (выброс назад, мульчирование, выброс в сторону, травосборник), сделано в Италии	95 990 ₽
Газонокосилка	66079163E5	бензиновый	LR 53 TKE ALLROAD PLUS 4	4-х тактный двигатель ЕМАК (196 куб. см, 4 кВт / 5,4 л.с.), электростартер , материал корпуса - металл, самоходная (одна скорость), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 37,4 кг, 4 режима кошения (выброс назад, мульчирование, выброс в сторону, травосборник)	84 990 ₽
Газонокосилка	66079134E5	бензиновый	LR 53 TBXE ALLROAD PLUS 4	4-х тактный двигатель Briggs&Stratton (163 куб. см, 2,6 кВт / 3,5 л.с.), электростартер , материал корпуса - металл, самоходная (одна скорость), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 70 л, вес - 37 кг, 4 режима кошения (выброс назад, мульчирование, выброс в сторону, травосборник), сделано в Италии	125 990 ₽
Газонокосилка	66069100E5	бензиновый	AR 53 THX ALLROAD ALUMINIUM	4-х тактный двигатель Honda (166 куб. см, 2,7 кВт / 3,6 л.с.), материал корпуса - алюминий , самоходная (одна скорость), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 80 л, вес - 41,6 кг, 3 режима кошения (выброс назад, мульчирование, травосборник), профессиональный класс, сделано в Италии	135 990 ₽
Газонокосилка	66069103E5	бензиновый	AR 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM	4-х тактный двигатель Briggs&Stratton (160 куб. см, 2,6 кВт / 3,5 л.с.), материал корпуса - алюминий , самоходная (вариатор), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 28-75 мм, объем травосборника - 80 л, вес - 45,5 кг, 3 режима кошения (выброс назад, мульчирование, травосборник), профессиональный класс, сделано в Италии	139 990 ₽

КОСИЛКИ С СИДЕНЬЕМ

Косилка с сиденьем	68149002E5	бензиновый	ZEPHYR 72/13 H 4 IN 1	4-х тактный двигатель Briggs&Stratton (344 куб. см, 9,6 кВт / 13 л.с.), гидростатическая трансмиссия , самоходная (от 0 до 8,6 км/ч), ширина кошения - 72 см, высота кошения - 30-80 мм (7 положений), объем травосборника - 180 л, вес - 192 кг, 4 режима кошения (выброс назад, мульчирование, выброс в сторону, травосборник), сделано в Италии	459 990 ₽
--------------------	------------	------------	--------------------------	---	-----------

МИНИ-ТРАКТОРЫ

Мини-трактор	68059211	бензиновый	EF 99L/12,5 К М	4-х тактный двигатель ЕМАК (413 куб. см, 9,1 кВт / 12,5 л.с.), механическая трансмиссия (5 передач вперед / 1 передача назад), самоходная (от 1,6 до 7,5 км/ч), ширина кошения - 98 см, высота кошения - 30-90 мм (7 положений), вес - 169 кг, 2 режима кошения (мульчирование, выброс в сторону)	279 990 ₽
Мини-трактор	68059212	бензиновый	EF 99L/14,5 К	4-х тактный двигатель ЕМАК (432 куб. см, 10,6 кВт / 14,5 л.с.), гидростатическая трансмиссия , самоходная (от 0 до 8,8 км/ч), ширина кошения - 98 см, высота кошения - 30-90 мм (7 положений), вес - 169 кг, 2 режима кошения (мульчирование, выброс в сторону)	309 990 ₽
Мини-трактор	68059213	бензиновый	EF 109L/16 К	4-х тактный двигатель ЕМАК (452 куб. см, 11,7 кВт / 16 л.с.), гидростатическая трансмиссия , самоходная (от 0 до 8,8 км/ч), ширина кошения - 108 см, высота кошения - 30-90 мм (7 положений), вес - 170 кг, 2 режима кошения (мульчирование, выброс в сторону)	329 990 ₽
Мини-трактор	68059214	бензиновый	EF 86R/12,5 К М	4-х тактный двигатель ЕМАК (413 куб. см, 9,1 кВт / 12,5 л.с.), механическая трансмиссия (5 передач вперед / 1 передача назад), самоходная (от 1,6 до 7,5 км/ч), ширина кошения - 86 см, высота кошения - 30-90 мм (7 положений), объем травосборника - 300 л, вес - 190 кг, 3 режима кошения (выброс назад, мульчирование, травосборник)	329 990 ₽
Мини-трактор	68059215	бензиновый	EF 86R/14,5 К	4-х тактный двигатель ЕМАК (432 куб. см, 10,6 кВт / 14,5 л.с.), гидростатическая трансмиссия , самоходная (от 0 до 8,8 км/ч), ширина кошения - 86 см, высота кошения - 30-90 мм (7 положений), объем травосборника - 300 л, вес - 190 кг, 3 режима кошения (выброс назад, мульчирование, травосборник)	359 990 ₽
Мини-трактор	68059216	бензиновый	EF 92R/16 К	4-х тактный двигатель ЕМАК (452 куб. см, 11,7 кВт / 16 л.с.), гидростатическая трансмиссия , самоходная (от 0 до 8,8 км/ч), ширина кошения - 92 см, высота кошения - 30-90 мм (7 положений), объем травосборника - 300 л, вес - 192 кг, 3 режима кошения (выброс назад, мульчирование, травосборник)	379 990 ₽

Мини-трактор	68059217	бензиновый	EF 102R/16 K	4-х тактный двигатель ЕМАК (452 куб. см, 11,7 кВт / 16 л.с.), гидростатическая трансмиссия , самоходная (от 0 до 8,8 км/ч), ширина кошения - 102 см, высота кошения - 30-90 мм (7 положений), объем травосборника - 300 л, вес - 193 кг, 3 режима кошения (выброс назад, мульчирование, травосборник)	399 990 ₺
Мини-трактор	68059055В	бензиновый	EF 84/14,5 K	4-х тактный двигатель ЕМАК (432 куб. см, 10,6 кВт / 14,5 л.с.), гидростатическая трансмиссия , самоходная (от 0 до 8,8 км/ч), ширина кошения - 84 см, высота кошения - 30-80 мм (7 положений), объем травосборника - 240 л, вес - 180 кг, 3 режима кошения (выброс назад, мульчирование (опционально), травосборник), сделано в Италии	559 990 ₺

АЭРАТОРЫ

Аэратор	1800792	бензиновый	SCA 38 R	4-х тактный двигатель ЕМАК (179 куб. см, 3,5 кВт / 4,7 л.с.), материал корпуса - металл, ширина захвата - 38 см, глубина обработки - 0-22 мм (регулируемая), количество ножей - 15, вес - 35 кг, сделано в Европе	89 990 ₺
Травосборник к аэратору	68212000	-	Травосборник к аэратору SCA 38 R	объем травосборника - 40 л	5 990 ₺
Аэратор с травосборником	1800792 + 68212000	бензиновый	SCA 38 R SET	4-х тактный двигатель ЕМАК (179 куб. см, 3,5 кВт / 4,7 л.с.), материал корпуса - металл, ширина захвата - 38 см, глубина обработки - 0-22 мм (регулируемая), количество ножей - 15, вес - 35 кг, травосборник - 40 л, сделано в Европе	95 980 ₺

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Ножницы для живой изгороди	58089001	электрический	TG 605 E	электродвигатель (0,6 кВт / 0,8 л.с.), нож - двойной, длина ножа - 57 см, шаг зубьев - 30 мм, вес - 3,6 кг, поворотная рукоятка, сделано в Италии	19 990 ₺
Ножницы для живой изгороди	58029051	электрический	TG 750 E	электродвигатель (0,7 кВт / 1 л.с.), нож - двойной, длина ножа - 70 см, шаг зубьев - 35 мм, вес - 4,3 кг, поворотная рукоятка, сделано в Италии	24 990 ₺
Ножницы для живой изгороди	58099011E2	бензиновый	TG 2460 P	2-х тактный двигатель (21,7 куб. см, 0,75 кВт / 1 л.с.), нож - двойной, длина ножа - 60 см, шаг зубьев - 35 мм, вес - 5,2 кг, поворотная рукоятка, профессиональный класс	64 990 ₺
Ножницы для живой изгороди	58099021E2	бензиновый	TG 2470 P	2-х тактный двигатель (21,7 куб. см, 0,75 кВт / 1 л.с.), нож - двойной, длина ножа - 75 см, шаг зубьев - 35 мм, вес - 5,4 кг, поворотная рукоятка, профессиональный класс	69 990 ₺
Ножницы для живой изгороди	61379062E2	бензиновый	DS 2410 HL	2-х тактный двигатель (21,7 куб. см, 0,9 кВт / 1,2 л.с.), нож - двойной, длина ножа - 50 см, шаг зубьев - 35 мм, вес - 7,1 кг, длина оборудования - 2,4 м , 12 положений регулировки угла резки (от 0° до 180°), профессиональный класс, сделано в Италии	69 990 ₺

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

Опрыскиватель	365280031E1C	бензиновый	AT 800	2-х тактный двигатель (72,4 куб. см, 3,7 кВт / 5 л.с.), макс. расход воздуха - 16 куб. м/мин, макс. скорость воздушного потока - 120 м/с, емкость бака для жидкости - 14 л, вес - 12,5 кг, в стандартной комплектации - ранцевая оснастка + самый мощный ранцевый распылитель в своем классе, профессиональный класс, сделано в Италии	59 990 ₺
Опрыскиватель	56069104E5	бензиновый	AT 9000	2-х тактный двигатель (77 куб. см, 3,7 кВт / 5 л.с.), макс. расход воздуха - 27 куб. м/мин, макс. скорость воздушного потока - 105 м/с, емкость бака для жидкости - 17 л, вес - 11,8 кг, в стандартной комплектации - ранцевая оснастка + самый мощный ранцевый распылитель в своем классе, профессиональный класс, сделано в Италии	89 990 ₺

ВОЗДУХОДУВКИ

Воздуходувка	56609002E5	бензиновый	SA 2500	2-х тактный двигатель (25,4 куб. см, 1 кВт / 1,3 л.с.), макс. расход воздуха - 720 куб. м/ч, макс. скорость воздушного потока - 70 м/с, с функцией всасывания / пылесоса (опционально), вес - 3,7 кг (самая легкая в классе)	33 990 ₹
Комплект для сбора листьев к SA 2500 (мешок + переходники)	56602004	-	Комплект для сбора листьев к SA 2500 (мешок + переходники)	объем мешка для сбора листьев / мусора - 36 л	5 990 ₹
Воздуходувка с функцией пылесоса	56609002E5S1	бензиновый	SA 2500 VAC (с комплектом для всасывания)	2-х тактный двигатель (25,4 куб. см, 1 кВт / 1,3 л.с.), макс. расход воздуха - 720 куб. м/ч, макс. скорость воздушного потока - 70 м/с, с функцией всасывания / пылесоса (мешок для сбора мусора - 36 л), вес - 3,7 кг (самая легкая в классе)	39 980 ₹
Воздуходувка	56529007E5	бензиновый	SA 2063	2-х тактный двигатель (61,3 куб. см, 3,3 кВт / 4,5 л.с.), макс. расход воздуха - 1200 куб. м/ч, макс. скорость воздушного потока - 90 м/с, вес - 9,4 кг, в стандартной комплектации - ранцевая оснастка, профессиональный класс, сделано в Италии	79 990 ₹
Воздуходувка	56599105E5	бензиновый	SA 9010	2-х тактный двигатель (77 куб. см, 3,7 кВт / 5 л.с.), макс. расход воздуха - 1645 куб. м/ч, макс. скорость воздушного потока - 90 м/с, вес - 10,4 кг, в стандартной комплектации - ранцевая оснастка + самая мощная воздуходувка в своем классе, профессиональный класс, сделано в Италии	89 990 ₹
ТРАНСПОРТЕРЫ					
Транспортеры	68719050E5	бензиновый	TN 3400 H	4-х тактный двигатель Honda (166 куб. см, 2,7 кВт / 3,6 л.с.), самоходный (2 скорости вперед и 2 назад), грузоподъемность - 350 кг, длина платформы - 93 - 106 см, ширина платформы - 52 - 90 см, габариты - 153x60x90 см, вес - 140 кг, радиус разворота - 70 см, сделано в Италии	499 990 ₹
Транспортеры	68729116E5	бензиновый	TN 4500	4-х тактный двигатель Honda (163 куб. см, 2,7 кВт / 3,6 л.с.), самоходный (3 скорости вперед и 1 назад), грузоподъемность - 450 кг, длина платформы - 93 - 106 см, ширина платформы - 52 - 90 см, габариты - 153x60x90 см, вес - 180 кг, радиус разворота - 70 см, сделано в Италии	599 990 ₹
Транспортеры	68729120E5	бензиновый	TN 5600	4-х тактный двигатель Honda (163 куб. см, 2,7 кВт / 3,6 л.с.), самоходный (4 скорости вперед и 2 назад), грузоподъемность - 550 кг, длина платформы - 93 - 106 см, ширина платформы - 52 - 90 см, габариты - 153x60x90 см, вес - 200 кг, радиус разворота - 70 см, сделано в Италии	659 990 ₹
МОТОБУРЫ					
Мотобуры	375281012E5	бензиновый	TR 1551	2-х тактный двигатель (50,2 куб. см, 1,6 кВт / 2,1 л.с.), диаметр бура - 8 - 10 - 15 - 20 см, вес (без бура) - 9,1 кг, сделано в Италии	79 990 ₹
Шнеки к мотобурам	375100028A	-	Шнек 8x100 см к мотобуру TR 1551	шнеки 8X100 см оснащены наконечником и режущей кромкой из специальной стали для обеспечения максимальной производительности и износостойкости	10 990 ₹
Шнеки к мотобурам	375100029A	-	Шнек 10x100 см к мотобуру TR 1551	шнеки 10X100 см оснащены наконечником и режущей кромкой из специальной стали для обеспечения максимальной производительности и износостойкости	11 990 ₹
Шнеки к мотобурам	375100030A	-	Шнек 15x100 см к мотобуру TR 1551	шнеки 15X100 см оснащены наконечником и режущей кромкой из специальной стали для обеспечения максимальной производительности и износостойкости	12 990 ₹
Шнеки к мотобурам	375100031A	-	Шнек 20x100 см к мотобуру TR 1551	шнеки 20X100 см оснащены наконечником и режущей кромкой из специальной стали для обеспечения максимальной производительности и износостойкости	13 990 ₹
Удлинитель шнеков к мотобурам	375100115	-	Удлинитель шнека	удлинитель для шнеков длиной 30 см со шплинтом дает возможность производить бурение большей глубины	5 500 ₹

<https://efco.nt-rt.ru/> || ecg@nt-rt.ru